

KARİABOR SIVI YAPRAK GÜBRESİ AĞAÇ ÜZERİNDE ETKİLERİ VE KULLANIMI

| | |
|--|--|
| <p><u>ZEYTİN</u> ETKİLERİ: Filizleri çoğaltır ve Sürgün verdirerek güçlendirir, Formilasyon itibari ile Döllenmeyi arttırarak çiçeklenmeyi sağlar ve tutturur. Formülündeki içerik sayesinde HER YIL VERİM ALMANIZI SAĞLAR. Verimi % 20 ile %30 oranında Tane ve Yağ oranını arttırarak Hasatta Kazanç sağlar. Tutucu özelliği ile de yaprakların gübreyi tamamen almasını sağlar KULLANIMI:</p> <ul style="list-style-type: none">• Hasat Sonrası veya Budama sonrası• Çiçek Öncesi (Zincirleme zamanında) <p>3-Tane Oluşumunda olmak üzere 3 Aşamada Kullanılır. LEONARDİT KULLANILMASI GEREKLİDİR</p> | <p><u>İNCİR</u> ETKİLERİ: Filizlenme sağlayarak yeni Sürgün verdirerek güçlendirir, -3 dereceye kadar korur. Formilasyon itibari ile Döllenmeyi arttırarak çiçeklenmeyi sağlar ve tutturur. Kalibrasyonu Yükseltir ve Şekil Bozukluklarını giderir. Ürün dolgunluğu sağlayarak kaliteyi arttırır, Hasatta verim artışı sağlar, Raf ömrünü uzatır. Oluşacak lekeleri önler, Verimi % 15 ile %30 oranında arttırır. Tutucu özelliği ile de yaprakların gübreyi tamamen almasını sağlar KULLANIMI:</p> <ol style="list-style-type: none">1- Hasat Sonrası2-Çiçek Öncesi3-Tane Oluşumunda olmak üzere 3 Aşamada Kullanılır. |
| <p><u>KESTANE</u> ETKİLERİ: Bölgemizde oluşan Hastalıklara karşı Direnç sağlayarak sağlayarak yeniden Filizlenmeyi sağlar. Filizleri çoğaltır ve Sürgün verdirerek güçlendirir, -3 dereceye kadar korur. Formilasyon itibari ile Döllenmeyi arttırarak çiçeklenmeyi sağlar ve tutturur. Kalibrasyonu Yükseltir ve Şekil Bozukluklarını giderir. Ürün dolgunluğu sağlayarak kaliteyi arttırır, Hasatta verim artışı sağlar Verimi % 20 ile %30 oranında arttırır. Tutucu özelliği ile de yaprakların gübreyi tamamen almasını sağlar KULLANIMI:</p> <ol style="list-style-type: none">1- Hasat Sonrası2-Çiçek Öncesi3-Tane Oluşumunda olmak üzere 3 Aşamada Kullanılır. <p>LEONARDİT KULLANILMASI GEREKLİDİR</p> | <p><u>NAR</u> ETKİLERİ: Filizlenme sağlayarak yeni Sürgün verdirerek güçlendirir, -3 dereceye kadar korur. Formilasyon itibari ile Döllenmeyi arttırarak çiçeklenmeyi sağlar ve tutturur. Kalibrasyonu Yükseltir ve Şekil Bozukluklarını giderir. Ürün dolgunluğu sağlayarak kaliteyi arttırır, Hasatta verim artışı sağlar, Raf ömrünü uzatır. Oluşacak lekeleri önler, renklendirir ve lezzeti arttırır. Verimi % 20 ile %30 oranında arttırır. Tutucu özelliği ile de yaprakların gübreyi tamamen almasını sağlar KULLANIMI:</p> <ol style="list-style-type: none">1- Hasat Sonrası2-Çiçek Öncesi3-Tane Oluşumunda olmak üzere 3 Aşamada Kullanılır. <p>LEONARDİT KULLANILMASI GEREKLİDİR.</p> |
| <p><u>PORTAKAL</u> ETKİLERİ: Filizlenme sağlayarak yeni Sürgün verdirerek güçlendirir, -3 dereceye kadar korur. Formilasyon itibari ile Döllenmeyi arttırarak çiçeklenmeyi sağlar ve tutturur. Kalibrasyonu Yükseltir ve Şekil Bozukluklarını giderir. Ürün dolgunluğu sağlayarak kaliteyi arttırır, Hasatta verim artışı sağlar, Raf ömrünü uzatır.</p> | <p><u>CEVİZ- ELMA-FINDIK</u> ETKİLERİ: Filizlenme sağlayarak yeni Sürgün verdirerek güçlendirir, -3 dereceye kadar korur. Formilasyon itibari ile Döllenmeyi arttırarak çiçeklenmeyi sağlar ve tutturur. Kalibrasyonu Yükseltir ve Şekil Bozukluklarını giderir. Ürün dolgunluğu sağlayarak kaliteyi arttırır, Hasatta verim artışı sağlar, Raf ömrünü</p> |

| | |
|--|--|
| <p>Oluşacak lekeleri önler, Verimi % 20 ile %30 oranında arttırır. Tutucu özelliği ile de yaprakların gübreyi tamamen almasını sağlar</p> <p>KULLANIMI: 1- Hasat Sonrası 2-Çiçek Öncesi 3-Tane Oluşumunda olmak üzere 3 Aşamada Kullanılır.</p> | <p>uzatır. Oluşacak lekeleri önler, Verimi % 25 ile %35 oranında arttırır. Tutucu özelliği ile de yaprakların gübreyi tamamen almasını sağlar</p> <p>KULLANIMI: 1- Hasat Sonrası 2-Çiçek Öncesi 3-Tane Oluşumunda olmak üzere 3 Aşamada Kullanılır.</p> |
|--|--|

KARİABOR SIVI YAPRAK GÜBRESİ BİTKİLER ÜZERİNDE ETKİLERİ VE KULLANIMI

PAMUK: Elyaf oranını arttırır. Hızlı Gelişim sağlar. Boy ve Çiçek sayısını arttırır. Hastalıklara karşı direnç sağlar, Verim bakımından %15 ile %20 arasında verim artışı sağlayarak kazanç sağlar.

PAMUKTA KULLANIMI: 1-Pamuğun Tarak döneminde

2-Tarak Dönemi sonrasında 15-20 gün aralıklarla 3 uygulama yapılır.

YONCA: Yaprak gelişimi sağlar, iriliği arttırarak Kg bazında artış sağlar, Hasatı öne çekerek biçim sayısını arttırır. EN AZ % 50 VERİM ARTIŞI SAĞLAR, Hastalıklara karşı direnç sağlar,Düşük Maliyetle Yüksek Kazanç sağlar.

YONCADA KULLANIMI: 1-İlk suyundan önce kullanımında başlanılmalı.(10CM ile15CM Uzunluğunda)

2-HER BİÇİMDEN SONRA KULLANILMALIDIR.

MISIR: Tane büyüklüğü ve Koçan ucu dolumunu sağlar, Hızlı gelişim göstererek Boy ve Tane İriliğini arttırır, Hasatı 15 gün öne çeker, Hastalıklara karşı direnç sağlar, Verimlilik bakımından %15-%20 arasında verim artışı sağlar.

MISIRDA KULLANIMI: 1-İlk suyundan önce kullanımına başlanılmalı.

2-15-20 Gün Sonrasında Mümkünse 1 uygulama daha yapılmalıdır.

SALATALIK- DOMATES- BİBER: Daha fazla Çiçek ve ürün verimini sağlar, Şekil Bozukluklarını giderir, Ürün üzerinde Leke oluşumunu engeller, Hastalıklara karşı direnç sağlar, Hasatı öne çeker, DAMLAMA İLE KULLANILMASI MÜMKÜNDÜR. Verimlilik bakımından %25-%30 arasında verim artışı sağlar.

KULLANIMI: 1-İlk suyu ile birlikte kullanımına başlanılmalı.

2-Her hasat sonrasında 10 gün ara ile kullanılmalıdır,

SEKER PANCARI: Şeker oranını yükseltir, Dengeli beslediği için ürün iç boşlukları doldurarak Hasatta kilo artışı sağlar, hızlı gelişim gösterir, Hastalıklara karşı direnç sağlar, Verimlilik bakımından %25 - %30 arasında verim artışı sağlar.

ŞEKER PANCARINDA KULLANIMI: 1-İlk suyu ile birlikte kullanımına başlanılmalı. 10-15 gün aralıklarla toplam 3 uygulama yapılmalıdır.

ARPA VE BUĞDAY: Kardeşlenme döneminde ve Kursak (Sapa kalkma) döneminde kullanılır, Buğday içini doldurur, Başak tanesini arttırır, Boy ve kilo artışı yapar, Hastalıklara karşı Dayanıklılık sağlar. %10 - %15 oranında verim artışı sağlar.

KULLANIMI: 1-İlk suyu ile birlikte kullanımına başlanılmalı. 10-15 gün aralıklarla toplam 3 uygulama yapılmalıdır,

ÜRÜNÜMÜZ YERLİ VE MİLLİDİR. FİRMAMIZA AİT TESCİLLİ VE PATENTLİ ÜRÜNDÜR. AYDIN/NAZİLLİ MERKEZLİ ÜLKE ÇAPINDA ÇİFTÇİMİZİN VE ÜRETİCİMİZİN HİZMETİNE SUNULMUŞTUR, Karia Time Tarım Hayvancılık Gıda İth. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti. Üretici Firma Sahibi İsmail GÜLER, Firma Yetkilisi Murat DEMİR

Adres: Esenköy Mahallesi Hamam Sokak No:193/1 Nazilli AYDIN

İrtibat- Danışmanlık ve Satış için irtibat için: Üretici Firma Sahibi İsmail GÜLER Cep:05051361069, Firma Yetkilisi Murat DEMİR Cep:05366152792

WEB : <https://gubreci.net> / iletisim@gubreci.net

FACEBOOK Adı: Kariabor Sıvı Gübre ili iletişime geçebilirsiniz.